

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Griff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.

Bolzen Edelstahl 1.4305.

Kugeln Edelstahl 1.4125.

Druckfeder Edelstahl 1.4310.

Ausführung:


blank.

Hinweis:


Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	SW	Aufnahmebohrung H11	Scherkraft zweiseitig max. kN
03415-001205010	A	11,5	5	5,5	10	10	5,9	25	11	5	15
03415-001205015	A	11,5	5	5,5	10	15	5,9	25	11	5	15
03415-001205020	A	11,5	5	5,5	10	20	5,9	25	11	5	15
03415-001205025	A	11,5	5	5,5	10	25	5,9	25	11	5	15
03415-001205030	A	11,5	5	5,5	10	30	5,9	25	11	5	15
03415-001206010	A	11,5	6	6,85	10	10	6,8	25	11	6	22
03415-001206015	A	11,5	6	6,85	10	15	6,8	25	11	6	22
03415-001206020	A	11,5	6	6,85	10	20	6,8	25	11	6	22
03415-001206025	A	11,5	6	6,85	10	25	6,8	25	11	6	22
03415-001206030	A	11,5	6	6,85	10	30	6,8	25	11	6	22
03415-001206035	A	11,5	6	6,85	10	35	6,8	25	11	6	22
03415-001206040	A	11,5	6	6,85	10	40	6,8	25	11	6	22
03415-001206045	A	11,5	6	6,85	10	45	6,8	25	11	6	22
03415-001206050	A	11,5	6	6,85	10	50	6,8	25	11	6	22
03415-001508020	A	15,5	8	9,5	13,5	20	7,8	33	15	8	38
03415-001508025	A	15,5	8	9,5	13,5	25	7,8	33	15	8	38
03415-001508030	A	15,5	8	9,5	13,5	30	7,8	33	15	8	38
03415-001508035	A	15,5	8	9,5	13,5	35	7,8	33	15	8	38
03415-001508040	A	15,5	8	9,5	13,5	40	7,8	33	15	8	38
03415-001508045	A	15,5	8	9,5	13,5	45	7,8	33	15	8	38
03415-001508050	A	15,5	8	9,5	13,5	50	7,8	33	15	8	38
03415-001510020	A	15,5	10	12	13,5	20	8,9	33	15	10	60
03415-001510025	A	15,5	10	12	13,5	25	8,9	33	15	10	60
03415-001510030	A	15,5	10	12	13,5	30	8,9	33	15	10	60
03415-001510035	A	15,5	10	12	13,5	35	8,9	33	15	10	60
03415-001510040	A	15,5	10	12	13,5	40	8,9	33	15	10	60
03415-001510045	A	15,5	10	12	13,5	45	8,9	33	15	10	60
03415-001510050	A	15,5	10	12	13,5	50	8,9	33	15	10	60
03415-001510060	A	15,5	10	12	13,5	60	8,9	33	15	10	60
03415-002112025	A	22	12	14,5	20	25	9,9	39,5	21	12	86
03415-002112030	A	22	12	14,5	20	30	9,9	39,5	21	12	86
03415-002112035	A	22	12	14,5	20	35	9,9	39,5	21	12	86
03415-002112040	A	22	12	14,5	20	40	9,9	39,5	21	12	86
03415-002112045	A	22	12	14,5	20	45	9,9	39,5	21	12	86
03415-002112050	A	22	12	14,5	20	50	9,9	39,5	21	12	86
03415-002112060	A	22	12	14,5	20	60	9,9	39,5	21	12	86
03415-002112070	A	22	12	14,5	20	70	9,9	39,5	21	12	86
03415-002112080	A	22	12	14,5	20	80	9,9	39,5	21	12	86
03415-002116030	A	22	16	19	20	30	13,1	39,5	21	16	153
03415-002116035	A	22	16	19	20	35	13,1	39,5	21	16	153
03415-002116040	A	22	16	19	20	40	13,1	39,5	21	16	153
03415-002116045	A	22	16	19	20	45	13,1	39,5	21	16	153
03415-002116050	A	22	16	19	20	50	13,1	39,5	21	16	153
03415-002116060	A	22	16	19	20	60	13,1	39,5	21	16	153
03415-002116070	A	22	16	19	20	70	13,1	39,5	21	16	153
03415-002116080	A	22	16	19	20	80	13,1	39,5	21	16	153

